

**« DE JUIN A AOÛT,  
NI HUÎTRES, NI CHOUX »**

**POTAGER**

- Récolte des asperges jusqu'à la SAINT JEAN (24 juin)
- Supprimer les hampes de la rhubarbe
- Palisser les concombres et les fraisiers grimpants
- Palisser également les pois
- Repiquer les poireaux, tomates, aubergines, piment, poivrons, courgettes, melons, courges, potirons, basilic, cresson, choux, maïs, céleris-raves
- Le voisinage des coloquintes et potirons n'est pas conseillé, les graines s'hybrident, les planter à l'opposé, idem avec les haricots d'Espagne et les haricots communs
- Semer le cerfeuil, persil, laitue, radis à l'ombre

**VER DU POIREAU**

**PREVENTIVE**

- Rotation : ne pas cultiver au même endroit deux années de suite
- Vérifier que les poireaux ne sont pas déjà infestés avant de les repiquer
- Repiquez-les à proximité des carottes leur odeur repousse la teigne du poireau
- Autre protecteur : le céleri
- Noyer le cœur des poireaux avec une eau claire ou javellisée (1pastille)
- Couvrir les rangs d'un voile protecteur
- Pulvériser une infusion de rhubarbe (1,5 kg de feuilles de rhubarbe dans 10 litres d'eau bouillante, laisser infuser 24 heures)  
Pulvériser non dilué. Autres préparations utilisées : purin de tomate, infusion de tanaisie
- Traiter préventivement avec du Bacillus thuringiensis. Insecticide utilisable en agriculture biologique, granulés (solution à pulvériser). Pulvériser les deux faces tous les quinze jours

## CURATIVE

- Couper au ras du sol les poireaux atteints qui repousseront. Brûler les déchets retirés de façon à éliminer les larves
- Noyer le cœur d'eau claire ou javellisée
- Pulvériser des infusions de rhubarbe, tanaïs, purin de prêle,
- Traiter avec du bacillus en présence de chenilles
- Ne pas traîner de débris de poireau infestés

## ORNEMENT

- Semer les mélanges d'annuelles pour jachère
- Semer les bisannuelles : myosotis, roses trémières, campanules, giroflées d'hiver, ancolies, pensées
- Récupérer les tontes de gazon non traitées pour alimenter le compost en alternance avec des couches sèches
- Semer des coloquintes, œillets d'Inde, bourrache bleue

## VERGER

- Ensachage des grappes de raisin pour éviter le mildiou
- Les poules raffolent de pommes pourries qui contiennent des insectes, escargots, limaces